

ALLMÄNT PLANERAT

BYGGNADSKLASS: BR3
VERKSAMHETSKLASS 3A
TEKNISKT SYSTEM: LUFTVÄRMEPUMP + GOLVVÄRME

TAK

EV. BELÄGGNING AV SEDUMVÄXTER MED SYSTEM FÖR DRÄNERING ENL. LEVERANTÖR
ÖVERLAGSPAPP ENL. TÄTSKIKTSLEVERANTÖRENS ANVISNINGAR ALT. PLÅT
UNDERLAGSPAPP ENL. TÄTSKIKTSLEVERANTÖRENS ANVISNINGAR
22-23x95-97 RÅSPONT
TRÄTAKSTOL INKL TRÄBJÄLKAR ENL. TAKSTOLSLEVERANTÖR (SKALL DIMENSIONERAS ENL. EKS)
ÅNGSPÄRR/ÅNGBROMS
22-28x70 GLESPANEL s300
INVÄNDIG BEKLÄDNAD AV 13x120 TRÄPANEL ALT. 13 GIPSSKIVA

INNERVÄGG (STABILISERANDE/BÄRANDE)

VÄGGBEKLÄDNAD (EV. 13x120 TRÄPANEL ALT. 13 GIPSSKIVA)
EV. 11 OSB-SKIVA EL. LIKN.
95x45 VERTIKAL VÄGGREGEL C24 s600
EV. 11 OSB-SKIVA EL. LIKN. (15 K-PLYWOOD VID VÅTRUM)
VÄGGBEKLÄDNAD (EV. 13x120 TRÄPANEL ALT. 13 GIPSSKIVA)
(13 VÅTRUMSGIPSSKIVA + TÄTSKIKT + KAKEL OCH FIX VID VÅTRUM)

BÄRANDE YTTERVÄGG

UTVÄNDIG BEKLÄDNAD (EV. 22 TRÄPANEL)
28x70 ALT. 34x70 SPIKREGEL OCH VID BEHOV EV. LUFTNINGSREGEL
9,5 VINDSKYDDSSKIVA
MIN. 195x45 TRÄREGEL C24 s600 + ISOLERING (SKALL DIMENSIONERAS ENL. EKS)
ÅNGSPÄRR/ÅNGBROMS
45x70 REGELS600 + ISOLERING
11 OSB-SKIVA EL. LIKN (15 K-PLYWOOD VID VÅTRUM)
INVÄNDIG VÄGGBEKLÄDNAD (EV. 13x120 TRÄPANEL ALT. 13 GIPSSKIVA)
(13 VÅTRUMSGIPSSKIVA + TÄTSKIKT + KAKEL OCH FIX I VÅTRUM)
GRUNDMUR
(EV. 200 ARM. BETONG ALT. ARMERADE MURBLOCK ENL. TILLV. ANVISNINGAR)

GRUNDBJÄLKLAG

GOLVBELÄGGNING (EV. 15 ÖVERGOLV + MELLANLÄGG)
22 GOLVSKIVA
BJÄKLKLAG
ALT 1: 100 ARM. BETONG
300 CELLPLAST
MIN. 150-200 DRÄNERANDE MATERIAL
VÄL PACKAD UTFYLLNAD
ALT 2: TRÄBJÄLKAR ENL. LEV. ANVISNINGAR
ISOLERING MELLAN BJÄLKAR
BESTÄNDIG BLINDBOTTENSKIVA
VENTILERAT KRYPGRUNDSUTRYMME

KONSTRUKTION PRINCIP STUDIO
1:100

SKALA 1:100



FÖRKLARINGAR

SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.
UPPGIFT OM AREA ÄR ENDAST UNGEFÄRLIG.

RITNINGEN ÄR DELVIS UPPRÄTTAD UTFRÅN
RITNINGSFÖRLAGOR, KARTA FRÅN KOMMUNEN SAMT EV.
UPPMÄTNINGAR PÅ PLATS. AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA.

HÖJDSYSTEM RH2000.
KOORDINATSYSTEM SWEREF 99 18 00.

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

BET	ÄNDRING AVSER	DATUM	SKÄL
ÄRENDEHANDLING			
SÄBY 1-116			
FILANVÄGEN 74 134 65 INGÅRD VÄRMDÖ KÖPPUN			
ROBERT SANDELL ARKITEKTKONTOR AKTIEBOLAG BLEKINGEGATAN 24, 118 56 STOCKHOLM 073-096 20 81, MAIL@ROBERTSANDELL.SE WWW.ROBERTSANDELL.SE			
UPPDRAG NR 2132	RITAD AV RS	HANDLÄGGARE RS	
DATUM 2025-05-23	ANSVÄRIG ROBERT SANDELL		
NYBYGGNAD AV KOMPLEMENTBYGGNADER			
TEKNISK BESKRIVNING			
SKALA A3 1:100	NUMMER A-20-2-401	BET	